
CLASIFICACIÓN DE CONDICIÓN CORPORAL PARA LA RAZA BRANGUS

IPCVA Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

BRANGUS

La condición corporal de la vaca de cría es un método que nos permite evaluar en forma barata y sencilla mediante una apreciación visual sus reservas corporales (grasa y músculo). Esta imagen se compara con un patrón preestablecido al que se le ha dado valores numéricos arbitrarios. De esta forma se intenta uniformar los criterios de evaluación para que sean comparables en el tiempo y entre personas. La escala que utilizamos tiene un rango de valores del 1 al 9. El valor mínimo considerado es 1 y representa a una vaca extremadamente flaca y el 9 representa a un animal excesivamente gordo.



Condición Corporal Flaca			Condición Corporal Límite	Condición Corporal Optima			Condición Corporal Obesa	
1- Emaciada	2- Conserva Flaca	3- Conserva Buena	4- Manufactura	5- Empulpada	6- Consumo Local	7- Consumo Especial	8- Gorda	9- Engrasada en Exceso
								
								
La estructura ósea del hombro, costillas, dorso y cadera es angulosa, muy sobresaliente y áspera al tacto. Hay severa pérdida muscular con ausencia total de grasa y debilidad física.	Estructuras óseas con alguna cobertura muscular, especialmente en el hombro y cuarto posterior. Las apófisis espinosas y transversas de las vértebras se ven con facilidad, son ásperas al tacto y muestran los espacios entre ellas.	La cobertura muscular ha aumentado pero es aún insuficiente para cubrir costillas o rellenar el dorso, lomo y cadera. Las apófisis espinosas todavía son visibles y las tuberosidades de la cadera se mantienen angulosas.	Las marcas de las costillas anteriores no son visibles. Los cuartos posteriores presentan una cobertura muscular de forma recta. Las tuberosidades de la cadera comienzan a redondearse. Se detecta leve mullidez en la zona lumbar.	No son visibles las costillas excepto en animales desbastados. La zona lumbar y la grupa comienzan a redondeaerse. La zona media de las costillas comienza a palparse esponjosa. Las áreas a cada lado de la base de la cola están rellenas pero no abultadas.	Los cuartos posteriores se observan rellenos y redondeados. La cobertura de las costillas, el ala de la cadera y base de la cola es gruesa y muy esponjosa.	El animal se ve redondeado con una cobertura grasa uniforme. Se observa abundante acumulación de grasa a cada lado de la base de la cola con formación de depósitos.	El animal toma un aspecto liso y cilíndrico. La estructura ósea es difícil de visualizar. La cobertura grasa se presenta muy gruesa y esponjosa con presencia de depósitos localizados alrededor de la cola, pecho y ubre (polizones).	Presenta depósitos grasos aún más marcados que en la C.C. anterior en pecho, ubre y cuarto posterior. La movilidad del animal puede verse dificultada por el exceso de grasa. En nuestros sistemas de producción se observa sólo raramente esta C.C.

ASOCIACION ARGENTINA DE BRANGUS

www.ipcva.com.ar

CARNE ARGENTINA

UCA - Lab. LEAA / Ing. Agr. Sonia Chifflet - I.P.A. Carolina Díaz . **EEA - INTA Colonia Benítez** / Dr. Rodolfo C. Stahringer . **Asoc. Argentina de Brangus** / Comisión Técnica